

Safer and Better: Caring for Stroke Patients Undergoing Endovascular Treatment

นิตยา สุทธิยุทธ์

ตามที่ **AHA/ASA Stroke Early Management Guidelines** ปี 2018 ได้มีการปรับแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยวิธี **Mechanical Thrombectomy** โดยการเพิ่มระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่มีอาการจาก 6 ชั่วโมงเป็น 16 จนถึง 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม จำนวนผู้ป่วยที่สามารถให้การรักษาด้วยวิธี **Mechanical Thrombectomy** ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตภายหลังการรักษาที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง